

02 デュアック配合ゲルの塗り方

【塗る範囲】




塗る範囲や量は医師の指示に従いましょう。

- 【塗る手順】
- ① 洗顔料を泡立てて顔全体を優しく洗い、
柔らかいタオルで水分を吸い取ってください。
 - ② 1日1回、患部に適量を塗ります。
- ※保湿が必要な場合、塗る順番、量は医師の指示に従いましょう。

塗る量の目安

- おでこ ▶ 第1関節の1/4までの長さ (約0.075g)
- 顔半分 ▶ 第1関節までの長さ (約0.3g)
- 顔全体 ▶ 第2関節までの長さ (約0.6g)



03 デュアック配合ゲルの主な副作用

このような症状があらわれたら、医師に相談しましょう。



かゆみ・かぶれ

接触皮膚炎



カサカサ・ガサガサ

乾燥・皮膚剥脱



赤み

紅斑



かゆみ

そう痒症

塗りはじめに注意

使用開始から

- ・ 2～3週間は特に注意してください。
- ・ 1ヵ月ごろまではカサカサ・ガサガサや赤みが出ることがあります。



カサカサ・ガサガサや赤みを少なくするためのポイント

保湿剤の使用を
おすすめします。



過度の日焼けは
避けましょう。




※これらの写真は、一般的な症状で、デュアック配合ゲル使用によるものではありません。


写真：にしむら皮膚科クリニック
理事長・院長 西村陽一先生ご提供

04 デュアック配合ゲルご使用時の注意


塗布後には必ず手を洗ってください。



冷蔵庫(2~8℃)に保管してください。
※凍らせないでください。



退色の可能性があります。
付着しないように注意してください。



毛布など布製品
絨毯、家具

髪の毛・まゆ毛



衣類